

อาคารปัญญาพิพัฒน์ มี

ห้องน้ำชาย/หญิง จำนวน ๖ ห้อง ชั้นละ ๒ ห้อง มีทั้งหมด ๓ ชั้น

ห้องน้ำชาย

ห้องถ่ายอุจจาระ จำนวน ๘ ห้อง

ที่ถ่ายปัสสาวะ จำนวน ๖ ที่

อ่างล้างมือ จำนวน ๓ ที่



ห้องน้ำหญิง

ห้องถ่ายอุจจาระ จำนวน ๔ ห้อง

อ่างล้างมือ จำนวน ๖ ที่



อาคารศูนย์วิจัย (ใช้ห้องน้ำของสถาบันวิจัยภาษา)

ห้องน้ำชาย/หญิง จำนวน ๒ ห้อง

ห้องน้ำชาย

ห้องถ่ายอุจจาระ จำนวน ๓ ห้อง

ที่ถ่ายปัสสาวะ จำนวน ๔ ที่

อ่างล้างมือ จำนวน ๒ ที่

ห้องน้ำหญิง

ห้องถ่ายอุจจาระ จำนวน ๔ ห้อง

อ่างล้างมือ จำนวน ๒ ที่

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ จำนวน ๒ ห้อง

